

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

Kterou uzavřeli:

Název: Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o.z. Porsche České Budějovice
Sídlo: Okružní 2557, 370 04 České Budějovice
Tel./Fax: 387 000 011
e-mail: roman.mika@porsche.cz
IČ: 47124652
DIČ: CZ47124652
Bankovní spojení: 5020015835/5500
Osoba oprávněná zastupovat společnost: Roman Mika
Tel. 606733413
jako prodávající na straně jedné

a

Název: **Obec Bušanovice**
Sídlo: Bušanovice 47, 384 22 Vlachovo Březí
IČ: 00582999
Bankovní spojení: č.ú. 5320281/0100
Zastoupená: Miroslavem Beránkem, starostou obce Bušanovice
mob.: +420 724 113 581
e-mail: Obec.Busanovice@seznam.cz
jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

Tato Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky na dodávky zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) na dodávky a v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – obce Bušanovice, dále pak na základě schváleného výsledku výběrového řízení zastupitelstvem obce Bušanovice, dne 3.11.2016 číslo usnesení: 5/11/16.

Předmětem plnění je dodávka a nákup dopravního automobilu (dále jen „DA“) v základním provedení („Z“), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3 000 do 3 500 kg (dále jen „zboží“), v rámci realizace akce: „**Bušanovice - Dopravní automobil**“, akc. č. **014D241006100**. Dodávka bude spolufinancována z Ministerstva vnitra ČR.

Prodávající se zavazuje (v souladu s § 2079 občanského zákoníku) kupujícímu dodat následující zboží:

(Volkswagen Transporter Kombi)

- podrobná technická specifikace zboží je uvedena v příloze – technické podmínky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady (technické osvědčení, návod na obsluhu), které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabytí vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy v termínu: do **28.2.2017**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Místem předání zboží bude na adrese: Bušanovice 47, 384 22 Vlachovo Březí
3. Prodávající zabezpečí kompletaci dodaného zboží a zaškolení obsluhy, což je započítáno v kupní ceně.

Čl. V

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabyvá vlastnického práva k dodanému zboží, jakmile je mu dodané zboží protokolárně předáno a je uhrazena celá kupní cena zboží a připsána na účet prodávajícího.

Čl. VI

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně

Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cellkem v Kč s DPH
984 251 Kč	206 693 Kč	1 190 944 Kč

Čl. VII

Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností **30 dnů** od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.

Čl. VIII

Záruka

1. Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne uvedení zboží do provozu
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly. V případě vady zboží se prodávající zavazuje započít odstranění vady do 48 hodin od nahlášení vady kupujícím. Pokud

nebude odstranění vady z jakéhokoliv důvodu ze strany prodávajícího možné, zapůjčí prodávající zdarma adekvátní náhradní stroj, a to do doby odstranění vady, pokud nebude dohodnuto jinak.

Čl. IX **Náhrada škod**


1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Za pozdní dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den prodlení. V případě, že nedodání nebo pozdní dodání zboží zapříčiní neproplacení dotace kupujícímu, uhradí prodávající kupujícímu náhradu škody ve výši neproplacené dotace.
2. Vzhledem k tomu, že prodávající je do doby úhrady zboží vlastníkem dodávky, zavazuje se kupující, v případě odstoupení od smlouvy z důvodů na jeho straně, zaplatit veškeré škody způsobené opotřebením, poškozením, atd. na zboží.

Čl. X **Závěrečná ustanovení**

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě.
3. V případě, že nebude kupujícímu poskytnuta podpora na koupi předmětu této kupní smlouvy v rámci dotace z Ministerstva vnitra ČR, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět bez jakýchkoliv sankcí.
4. Prodávající poskytne řádnou součinnost tím, že umožní vstup pověřeným osobám Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy do objektů a na pozemky dotčené realizací akce po dobu platnosti této Smlouvy. Prodávající uchová příslušné dokumenty o realizaci akce, s tím, že dokumenty, které Prodávající předá v originálech Kupujícímu, budou uchovány u Kupujícího. Prodávající má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly jako osoba povinná v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty související se zakázkou dle předmětu této smlouvy po dobu minimálně 10 let od závěrečného vyhodnocení předmětné akce.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Českých Budějovicích dne 8.11.2016.

.....
Prodávající



OBEC BUŠANOVICE

-1-

.....
Kupující

jméno a příjmení

razítko a podpis **osoby oprávněné zastupovat**

Přílohy:

- 1) technická specifikace zboží
- 2) kopie certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášení o shodě výrobku

TABULKA TECHNICKÝCH PODMÍNEK

(Uchazeč je povinen tabulku kompletně vyplnit!)

Výrobce, typ, označení zboží: Volkswagen AG, Transporter Kombi	
Zadavatelem požadované parametry zařízení:	Uveďte zda je požadavek splněn či ne
Celková hmotnost: min. 3 000 max. 3 500 Kg	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
Dopravní automobil (dále jen „DA“) splňuje požadavky dle předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz)	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb. Bude doloženo při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
DA splňuje požadavky stanovené vyhláškou č.35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb., dle níže uvedeného upřesnění:	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s naplněním shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 20 Kw/1000kg a největší technicky přípustné hmotnosti DA.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
Kabína osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 69/2014 Sb., příloha č.1.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení, mají krytí nejméně IP 54.	<input checked="" type="radio"/> ANO / <input type="radio"/> NE

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.	ANO / NE
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.	ANO / NE
Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel nebo topením nezávislým na chodu motoru a jízdě.	ANO / NE
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.	ANO / NE
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA.	ANO / NE
Zvláštní výstražní zařízení typu „rampa“, velikosti nejméně 3/5 šířky DA, umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražního zařízení jsou dvě LED svítilny, vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky, v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.	ANO / NE
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.	ANO / NE
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.	ANO / NE
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.	ANO / NE
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DOLNÍ NAKVASOVICE“	ANO / NE
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.	ANO / NE
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým, bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.	ANO / NE
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.	ANO / NE
Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.	ANO / NE
Výrobce DA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č.35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb.	ANO / NE

DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.	ANO / NE
Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karoserie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg. - Má rozměry nejméně 1000 x 700 mm, ve výšce 900 mm a nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.	ANO / NE
DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.	ANO / NE
DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.	ANO / NE
Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze) je nejvíce s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice 2300 mm.	ANO / NE
Oceň nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.	ANO / NE
DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdec.	ANO / NE
Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel, stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.	ANO / NE
Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužívaný automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu nové a originální součásti.	ANO / NE
Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průměrem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.	ANO / NE
Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě) apod.	ANO / NE

Román Míka

V Českých Budějovicích, dne 8.11.2016

.....
jméno a příjmení
razítko a podpis osoby oprávněné zastupovat



MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
AUTORIZOVANÁ OSOBA 221
autorizace číslo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKÁT TYPU č. 221/027/2016
vydaný

výrobci: **STS PRACHATICE, a.s.**
Těšovice 62
384 21 HUSINEC

identifikační číslo: 60826983

na výrobek: **Dopravní automobil DA-LIZ na podvozku VW Transporter Kombi T6 4x4**

u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky na výrobek, obsažené v technických předpisech:


ČSN EN 1846-1:2011, ČSN EN 1846-2+A1:2014
vyhláška č. 35/2007 Sb. ve znění vyhlášky č. 53/2010 S b.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečná zpráva o posouzení shody číslo 27/2016 ze dne 5.8.2016, která je přílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku s výše uvedenými předpisy a platí do 5.8.2021

V Praze dne 5.8.2016




Ing. Zdeněk Ráz
ředitel Technického ústavu PO